دبنكى متفرق سوالات

، وینگی کیاہے؟

ڈینگ بخارکی ایک قتم ہے جوایک مخصوص مادہ مجھرے کا شخے سے پھیاتا ہے

٠ و ينگى بخارى علامات كيابين؟

ڈینگی مچھر سے متاثرہ افراد کو بخار ہونالازمی ہے اس کے ساتھ کوئی سی دوعلامات ہوں جیسے سر میں درد، جوڑوں میں درد،جسم پرسُرخ نشانات کا ظاہر ہونا،جسم کے کسی حصہ سے خون آنامتلی کی کیفیت، پیٹ میں شدید دردیا پیشاب میں کسی واقع ہوتو آپ کوڈینگی بخار ہوسکتا ہے

• وينكى بخاركى شخيص كيلئے كيا كرنا چامينے؟

ڈینگی کی مکنه علامات کی صورت میں ڈینگی کی بروقت تشخیص کیلئے CBC یا خون کا ٹیسٹ لازمی کروائیں جو کہ ہر سرکاری ہیپتال اور قریبی ہیلتھ کیئرسینٹر زمیں مفت دستیاب ہے۔

پروپیبل کیس آف ڈینگی افعیشن سے کیا مراد ہے؟

ڈینگی کی تشخیص کیلیے خون کے ٹیسٹ کی رپورٹ کے مطابق وائیٹ بلڈ سیکڑ اورریڈ بلڈ سیلز (پیلٹلٹس) کی تعداد دیکھی جاتی ہے۔اگران کی تعداد کم ہورہی ہو یا ایک مقررہ حدسے کم ہولیتن اگروائیٹ بلڈ سیلز کی تعداد 4 ہزار سے کم ہویا ایک لاکھ سے کم پلیٹلٹس ہوں تو ڈینگی ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔اس سارے کمل کو پروہیں کیس آف ڈینگی افلیشن کہتے ہیں

ڈینگی بخارکس عمر کے افرادکومتاثر کرتاہے؟

ڈینگی ہرعمرکےافرادکوہوسکتا ہے۔خواتین، بزرگ،نوجوان حتی کہ بچے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔حاملہ خواتین اور کم قوت ِمدافعت والےافرادکوڈینگی سے بچاؤ کی خاص ضرورت ہوتی ہے

وینگی بخارہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟

ڈینگی بخار کی شخیص کی صورت میں فوری طور پر ہپتال کی ایمر جنسی میں داخل ہونا چاہئے تا کہ اس کا مکمل طور پر علاج ممکن ہو سکے

◄ كيا دُينگى بخار كعلاج كيلئے گھر بلواديسى ٹوئكوں پرانحصاركرنا چا بيئے؟

بالکل نہیں! ڈینگی کے علاج کے لئے مستند ڈاکٹر کے مشورے پڑمل کرنا چاہیے۔ سی سنائی باتوں پڑمل کرنے اور دیسی ٹوٹکوں جیسے پہتے کے پتوں کا عرق یا اناریاسیب کے جوس میں لیموں کارس وغیرہ کا استعال غیر مستند طریقہ علاج ہیں ان سے پر ہیز کریں

، ڈینگی بخار کی صورت میں کون سی خوراک کھانی چا ہیئے؟

ڈینگی کی صورت میں کوئی مخصوص خوراک نہیں ہے۔اگر مریض کومتلی یا اُٹی کی کیفیت ہے تو نرم اور سادہ غذادیں۔ نمکیات ملا پانی اور مناسب مقدار میں جو سسز کا استعمال کروائیں۔لال رنگ کے جو سسز سے پر ہیز کریں تا کہ اُلٹی کی صورت میں خون آنے کا شبہ نہ ہو۔

کیاٹ ینگی سے بچاؤ کی کوئی ویکسین موجود ہے؟

ڈینگی سے بچاؤ کی ویکسین کیلئے دنیا بھر میں تجربات کئے جارہے ہیں مگرا بھی تک کوئی خاطرخواہ تنجیرسا منے نہیں آیا۔ اس لئے پر ہیز ہی اس کا واحد علاج ہے

و دینگی سے بچاؤ کیلئے کیا کرنا چاہیئے؟

ڈینگی سے بچاؤ کیلئے دوباتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ پہلی میرکہ ڈینگی کی افز اکش رو کئے کیلئے لا روا کی برونت تلفی اور دوسری مچھر کے کاشنے سے بیخے کی ہرممکن کوشش کی جائے

ڈینگی سے حتیاط صحبت مند حیات



ڈینگی مجھر کی افزائش کو کیسے روکا جائے؟

ڈینگی مچھر کھڑے پانی میں پرورش پاتا ہے۔ الہذاا ہے اردگرد کے ماحول کوخشک اور صاف رکھیں اور کہیں بھی پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ سالڈویسٹ یعنی کا ٹھ کہاڑ، پرانے ٹائر، پانی کی خالی بوتلیں فوری تلف کردیں۔ پانی جمع کرنے والے برتن ٹب، بالٹی ٹمینکی وغیرہ کوڈھانپ کررکھیں۔ بارش کے بعد پانی کی تکاسی کا فوری بندو بست کریں تا کہ لاروا کی افزائش نہ ہوسکے

کچھر کے کاٹنے سے بچنے کیلئے کیاا حتیاطی تدابیرا ختیار کی جائیں؟

چونکہ ڈینگی بخار مچھر کے کا ٹیے سے منتقل ہوتا ہے اس لئے مچھر کے کا ٹیے سے بچنے کیلئے کوائل،میٹ یا مچھر بھگا وُلوثن لگا عیں۔ پوری آستین والے کپڑے پہنیں جیت یاضحن میں سوتے وقت مچھر دانی کا استعال ضرور کریں۔

ل فینگی کے خاتمے کیلئے ہم انفرادی اوراجماعی طور پرکیا کرسکتے ہیں؟
 ل فینگی کے ممل خاتے کیلئے ہمیں انفرادی اوراجماعی طح پرلگا تارکوشٹیں کرناہوگی۔احتیاطی تدابیر پر یوری طرح عمل

پیراہوکرہی ہم ڈینگی کو هیقی معنوں میں شکست دے سکتے ہیں

اگر ہمارے علاقے میں ڈینگی سے متاثر ہ شخص کی تشخیص ہوتو کیا کریں؟

اگر آپ کے علاقے میں ڈینگی مجھر پایاجائے یا ڈینگی بخارے متاثر ہ خض کی تشخیص ہواور ڈینگی کی خصوصی ٹیمیں آپ

تك نه پنج مكين توفوراً حكومت پنجاب كى ميلته لائن 000 99 000 پراطلاع ديں

مزید معلومات کیلئے ہماتھ لائن پر مفت رابطہ کریں 0800-99-000



ڈینگی مچھریانی میں جنم لیتا ہے۔ یہ مادہ انڈے دینے کیلئے کھڑے ہوئے یانی کا انتخاب کرتی ہے۔ لہذاا ہے ماحول کوخشک اور صاف رکھیں اور اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی حاصل کریں۔ تاكەاس مرض كامكمل خاتمەكيا جاسكے۔

اندرون گھر ڈینگی لاروے کی موجود گی کی مکنه جگہیں





سمليه منى بلانث







پانی جمع کرنے کے برتن (بغیرڈھکن) جانوروں اور پرندوں کے پانی کے برتن



ائیرکولر، فریج کی ٹرے





گھر میں موجود پرانے ٹائر



ائیرکنڈیشنر کے پانی کااکٹھاہونا

گھروں میں کھڑایانی

سوئمنگ بول،آرائشی فوارے



يانى كى ٹىنىكى، ڈرم، بب



گھر کے حن اور حیت کے اوپر کا ٹھ کہاڑ یایانی جمع ہونے کی جگہیں



اگرمندرجه ذیل علامات میں سے ایک یا ایک سے زیادہ پائی جائیں تو مریض کوفوراً ہیتال منتقل سیجئے۔

- منه، ناک، پیشاب اور پاخانے میں خون کا آنا پیٹ میں شدید در د
 - مسلسل قے آنا شدید بے چینی ، غنودگی اور چکرآنا
- پیشاب کا زرداور شنڈار جانا 6-4 گفٹوں سے پیشاب کا رُک جانایا کم ہوجانا

(ﷺ کایات یامزید معلومات کیلئے مفت کال کریں / **0800-99-0800**







کسی بھی جگہ کھڑارہ جانے والا پانی ڈینگی لاروا کی پیدائش کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈینگی سے بحیاؤ کے لئے ا پنے اردگر دکے ماحول کوخشک اور صاف رکھیں تا کہ آپ اور آپکا گھر ڈینگی سے محفوظ رہے۔



سوئمنگ بول، آرائشی فوارے



ائیرکنڈیشنر کے یانی کااکٹھاہونا



گھروں میں کھڑایانی



رہےوالے پانی کے ال



محملي منى يلانث



گٹر کے ڈھکن



ائیرکولر، فرج کی ٹرے



جانوروں اور پرندوں کے پانی کے برتن



یانی جمع کرنے کے برتن (بغیرؤھکن)



يانى كى ئىنكى، ۋرم، بب



گھر کے محن اور حیت کے اویر کا ٹھ کباڑ یایانی جمع ہونے کی جگہیں



گھر میںموجود پرانے ٹائر

ذراسی احتیاط ڈینگی سے نجات

اگرمندرجه ذیل علامات میں ہے ایک یا ایک ہے زیادہ پائی جائیں تو مریض کوفوراً ہسپتال منتقل سیجئے۔

- پیٹ میں شدیددرد منہ ناک، پیشاب اور پاخانے میں خون کا آنا

 - مسلسل قے آنا شدید بے چینی ، غنودگی اور چکر آنا
- ایس یا و ایس کازرداور می ایر جانا = 6-4 گفتوں سے بیشاب کارک جانایا کم ہوجانا = 4-6

مچھر کے کا لیے سے بچنے کیلئے کوائل ،میٹ یا مچھر بھگاؤلوش لگا نمیں۔



Copyright 2019 Primary & Secondary Health Care Department, Government of The Punjab | All Rights Reserved